

3 phương pháp điều trị u nang buồng trứng tiên tiến hiện nay

Chữa u nang buồng trứng kịp thời cùng với đúng cách sẽ giúp phụ nữ tránh được những hậu quả nguy hiểm nguy hiểm đến sức khỏe, chức năng có con. Hệ thống áp dụng 3 phương pháp chữa trị u nang buồng trứng hiện đại nhất Hiện nay giúp cho nâng cao, nâng cao uy tín sống cho chị em phụ nữ.

Tổng quan về u nang buồng trứng

U nang buồng trứng là chứng bệnh sản phụ khoa hay gặp tại chị em, chiếm tỷ lệ tầm khoảng 5-10% trong xã hội dân số nữ giới. Bệnh điển hình do những u bướu hoặc khối dịch lỏng thấy tại buồng trứng người chị em, có thể xảy ra ở cả nam và nữ, Khoảng bé gái tới chị em tuổi mãn kinh hoặc thai phụ đến không mang thai Đều có nguy cơ có u nang buồng trứng.

Song, lúc u bướu nang phát triển không nhỏ, chị em phụ nữ có nguy cơ mắc phải những dấu hiệu nhận biết không dễ chịu và phiền toái như đau nhức ở khu vực bụng dưới, vùng chậu, vùng thắt lưng; cảm giác đau lúc quan hệ; căng tức ngực, bụng chướng; ra máu âm hộ bất thường... (1)

Chuyên gia Hồ Thị Khánh Quyên khuyên rằng, một số trường hợp khối u nang phát triển lớn có khả năng dẫn tới ảnh hưởng đến sức khỏe sinh con của chị em phụ nữ, nguy hiểm nhất nguy hiểm tính mạng. Do đó, khi có u nang buồng trứng, chị em phụ nữ cần phải thăm khám tính mạng định kỳ Để quan sát khối u. Nếu khối u có khả năng, bác sĩ chuyên khoa sẽ liệu có chỉ dẫn chữa trị u nang buồng trứng Để khử u bướu hoặc tránh tối đa các biến chứng nguy hiểm do khối u.

U nang buồng trứng liệu có chữa khỏi không?

Hầu hết u nang buồng trứng ở nữ trong độ tuổi sinh nở là u nang cơ năng. Dạng u nang này là lành tính, thường hay không còn nữa tự nhiên dưới 1-3 tháng, không gây nên ảnh hưởng gì đến sức khỏe – chuyên gia Hồ Thị Khánh Quyên cho rằng.

Số ít tình huống phụ nữ sẽ mang u nang thực thể. Bình thường, dạng u nang này không cần phải trị mà chỉ cần quan sát. Nếu u nhỏ chưa gây ra biến chứng, ngoại trừ tình huống u bướu nang to hoặc mắc vỡ, gây nên chảy máu mới cần phải can thiệp chữa nang buồng trứng bằng thủ thuật.

U nang buồng trứng có khả năng chữa trị khỏi. Nếu như được nhận biết sớm cùng với chữa trị kịp thời. Hàng đầu. Bởi vì thế, Ngay lúc nhận thấy thì có những dấu hiệu nghi ngờ u nang buồng trứng, nữ giới cần phải tới Nhanh chóng cơ sở y tế thì có chuyên khoa Sản tin cậy. Nhằm được kiểm tra, kết luận cùng với được hướng dẫn trị phù hợp, hiệu quả.

Một số tai biến của u nang buồng trứng Nếu như không trị sớm

Nếu không nên nhận thấy kịp thời cũng như can thiệp chữa trị kịp thời, u nang buồng trứng có khả năng gây những hậu quả nguy hiểm như: (2)

Xoắn u nang

Biến chứng này có thể bắt gặp ở tất cả u bướu, tuy vậy thường thấy nhất ở khối u nhỏ, có cuống dài và không dính hơn là một số khối u rất lớn. Xoắn u nang có khả năng dẫn đến thiếu máu cũng như hoại tử buồng trứng. Lúc này, phụ nữ có khả năng thấy dấu hiệu nhận biết cảm giác đau bụng dữ dội, vã mồ hôi và buồn nôn, không ít trường hợp có thể bị choáng bởi vì cảm giác đau.

Vỡ u nang

Là tai biến thường ít gặp hơn, thường tiếp diễn ở u bướu nang có vỏ mỏng vì sức ép phía bên trong khối u quá rất lớn gây nên hoặc bởi ảnh hưởng ngoại lực. Từ bên ngoài. Khi rơi truy cập hậu quả này, chị em có khả năng mắc cảm giác đau bụng đột ngột cùng với thường xuyên. Với trường hợp vỡ u nang buồng trứng gây chảy máu trong ổ bụng, chị em có nguy cơ bị choáng và ngất xỉu.

Vỡ u nang. Nếu như không nên phát hiện kịp thời cũng như can thiệp đúng khi có khả năng dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm khác như ra máu, nhiễm trùng, đặc biệt nguy hiểm tới mạng sống.

- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-ha-noi>

- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-xuat-tinh-som-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-yeu-sinh-ly-tai-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-phu-khoa-tot-nhat-o-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-chua-benh-tri-o-dau>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-chua-benh-tri-mat-bao-nhieu>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/sui-mao-ga-o-nu-gioi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cach-chua-benh-sui-mao-ga>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-sui-mao-ga-tai-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cac-benh-xa-hoi-thuong-gap>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-lau-tai-ha-noi>

- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-pha-thai-an-toan-bang-thuoc-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phuong-phap-pha-thai-an-toan>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/hut-thai-an-toan>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-hut-thai-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chua-hoi-nach-o-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cach-chua-tri-benh-hoi-nach>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/cach-chua-hoi-nach.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/image/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/hinh-anh-sui-mao-ga-o-nam-gioi>

Đề nén nội tạng

Biến chứng này xuất hiện muộn hơn lúc một số khối u nang tiến triển rất lớn hơn cùng với có khả năng chèn ép những bộ phận nội tạng cận kề như bọng đái, trực tràng. U nang buồng trứng chèn ép bàng quang có khả năng gây nóng rát lúc tiểu tiện; chèn ép trực tràng gây táo bón; chèn ép niệu quản dẫn tới ứ tắc bể thận; chèn mạch máu chủ dưới gây ra phù chi; u nang to có khả năng chiếm hết ổ bụng.

Hậu quả tại nữ đang có thai

Nữ đang có thai vẫn có thể thì có u nang buồng trứng. Đa phần u nang lúc có thai là lành đặc điểm, tuy nhiên vẫn có thể tiến triển gây ra xoắn, vỡ hay một số vấn đề khác :như u trở thành u tiền đạo gây nên đẻ không dễ

dàng cần phải mổ sử dụng thai. Trong quá trình có thai u vẫn có thể hóa thành ung thư buồng trứng theo diễn tiến của một ung thư buồng trứng đây là 1 vấn đề phức tạp cùng với tiên lượng không có lợi cho cả mẹ và thai nhi.

Bác sĩ Hồ Thị Khánh Quyên cho thấy, thai phụ có bầu Từ tuần thứ 13 trở lên thì có u nang hoàng thể, Nếu như u nang tự giảm sút kích thước, không phát triển sẽ không cần mổ bởi khi này nhau thai đã bài tiết ra hormone Nhằm nuôi dưỡng thai nhi cùng với u sẽ thoái triển. Nếu u nang Nâng cao kích cỡ, cần phải phẫu thuật lúc thai ở 3 tháng giữa thai kỳ.

“Hầu như chưa có dấu hiệu nhận biết điển hình nào Nhằm nhận biết u nang Tăng kích thước. Mặt khác, cơ địa mỗi cơ thể không giống nhau cần mức độ nguy hiểm của chúng bệnh cũng khác nhau. Bởi vì thế, lúc định vị người thì có các khối u nang, nữ nên xét nghiệm sức khỏe sản phụ khoa định kỳ Nhằm được để ý chặt chẽ, cùng với được can thiệp chữa kịp thời”, bác sĩ Khánh Quyên khuyến cáo.

Lúc nào cần phải điều trị nang buồng trứng?

Phần lớn khối u nang buồng trứng là lành đặc tính, kích cỡ nhỏ, không nguy hiểm tới sức khỏe chị em thì chỉ cần để ý định kỳ, không nên can thiệp trị. Chỉ lúc các u bướu dẫn đến nguy hại mới được chỉ định chữa trị, rõ ràng là: (3)

- U nang kích thước lớn: khối u kích cỡ rất lớn có nguy cơ đè nén một số cơ quan nội tạng trong cơ thể gây đau nhức bụng, tiểu khó khăn, bón, giãn bề thận, ra máu, rong kinh Cùng không ít tai biến khác biệt cần phải can khử kịp thời.
- Khối u nang thì có tế bào ung thư: cần phải loại bỏ khối u nang khi phát hiện có mầm mống tế bào ung thư.
- U nang thực thể: u bướu nang thực thể (dạng nước, loại bì hay dạng nang) chưa thể tự biến mất, Vì vậy nên can thiệp Nhằm khử.
- U nang do lạc nội mạc tử cung: u bướu nang có thể phá vỡ mô lành buồng trứng cũng như dính vào những cơ quan cận kề, Nếu dính rất nhiều có khả năng khiến tắc vòi trứng gây ra bệnh vô sinh, Bởi vì thế cần phải kiểm tra Nhằm định vị u cũng như liệu có Giải pháp chữa rõ ràng cho đã cá nhân.
- U nang xoắn hoặc vỡ: nên xóa bỏ Tức khắc Để hạn chế nguy hiểm đến tính mệnh.

3 giải pháp chữa trị u nang buồng trứng

Ngày nay

U nang buồng trứng có nguy cơ tiếp diễn ở cả nam và nữ. Chính Vì thế, Tùy thuộc vào lứa tuổi, kiểu u nang cũng như một số dấu hiệu nhận biết, kết trái xét nghiệm trước hết, yêu cầu có thai cũng như sinh con của phái đẹp phụ nữ... mà bác sĩ sẽ thì có trả lời và chỉ dẫn cách chữa khoa học.

Với u nang cơ năng, đa số tình huống không cần phải chữa trị, u bướu nang sẽ tự không còn nữa sau vài chu kỳ kinh nguyệt ngoại trừ 1 tỷ lệ u nang gây nên biến chứng nguy hiểm cần phải can thiệp giải quyết.

Với u nang thực thể, cần phải được nhận biết cùng với can thiệp chữa càng sớm càng tốt Để tránh hậu quả nguy hại.

Sau đây là 3 cách chữa u nang buồng trứng hiện đại đang được áp dụng tại Trung tâm sản phụ khoa hệ thống phòng khám chuyên khoa Tâm Anh: (4)

Chữa trị nội khoa

Một số u bướu nang buồng trứng có khả năng được chữa với cách lấy các dạng thuốc liệu có công dụng làm giảm kích cỡ, giảm một số dấu hiệu nhận biết không dễ chịu do thay đổi nội bài tiết tố, kinh nguyệt không đều như thuốc kháng sinh ngừa thai, thuốc kháng sinh Progesterone...

Tuy nhiên, một số kiểu thuốc này chỉ thì có công dụng suy giảm kích cỡ u bướu cũng như giảm dấu hiệu nhận biết căn bệnh. Nếu như chị em phụ nữ ngưng dùng kháng sinh, u bướu có nguy cơ tiếp tục phát triển, thậm chí phát triển sớm. Khi đó nhất thiết làm mổ u nang buồng trứng.

Tiểu phẫu mở bụng

Đối với những u bướu thì có kích thước không nhỏ hoặc nghi ngờ ung thư, bác sĩ sẽ chỉ dẫn tiến hành cắt bỏ u bướu bằng biện pháp phẫu thuật mở bụng.

Bác sĩ chuyên khoa sẽ rạch 1 đường mổ lớn ở bụng Để thực hiện cắt bỏ u bướu nang và giải quyết vĩnh viễn một số thắc mắc khác. Sau tiểu phẫu, u bướu nang được mang đi tiểu phẫu Nhằm kiểm tra mô căn bệnh học của u bướu.

Tránh của biện pháp này là nữ sẽ nên nhiều khoảng thời gian hơn Để khôi phục. Phái đẹp sẽ được yêu cầu nhập viện trước một vài hôm cùng với dưới phẫu thuật Để thuận tiện cho vấn đề theo dõi cũng như thăm khám Sau đó. Vì vậy, giải pháp này chỉ được chỉ dẫn trong trường hợp không thể mổ nội soi điều trị u nang buồng trứng.

Phẫu thuật nội soi

Thực tế hiện nay, thủ thuật nội soi là giải pháp được tin sử dụng nhất trong trị u nang buồng trứng vì ít gây cảm giác đau, thời gian tọa lạc viện ít, thời gian hồi phục nhanh chẩn đoán người bị bệnh.

Giải pháp này sẽ được chỉ định trong những tình huống u bướu nang không nghi ngờ ác đặc tính, không quá to, quá dính, không cần phải u bướu ung thư Để bảo vệ buồng trứng, bảo toàn chức năng có bầu cho phụ nữ.

Thủ thuật nội soi đang được làm ở rất nhiều bệnh viện đa khoa Trên cả nước, trong số đó Trung tâm sản phụ khoa hệ thống bệnh viện chuyên khoa Tâm Anh là địa chỉ chất lượng được không ít chị em ưu tiên chọn lựa vì:

- Đội ngũ đầu tiên tư cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, hệ thống để phòng mổ hiện đại bậc nhất thế giới, kết hợp nghiêm ngặt giữa không ít chuyên khoa ở bệnh viện công lập như Trung tâm phụ khoa, Trung tâm phỏng đoán hình ảnh, khoa dẫn đến mê hồi sức... đem lại kết quả phẫu thuật tốt nhất;
- Hệ thống chuyên gia giỏi tay nghề giàu kinh nghiệm như BS.CKII Nguyễn Bá Hoa Kỳ Nhi, PGS.TS.BS Lưu Thị phấn hồng, BS.CKI Lê Thị Kim Ngân, BS.CKII Lê Thanh Hùng, TS.BS Bùi Thị Phương Nga... là các bác sĩ sản phụ khoa chủ yếu tại Việt nam thẳng kiểm tra cùng với tiến hành ca tiểu phẫu giúp phụ nữ an tâm;
- Phác đồ thủ thuật chuyên nghiệp, hệ thống điều dưỡng, phục vụ khách hàng tận tình giúp sức phái đẹp trong suốt quá trình kiểm tra ở bệnh viện đa khoa.

Một số lưu ý của bác sĩ lúc điều trị u nang buồng trứng

Bác sĩ chuyên khoa Khánh Quyên khuyến cáo, Nhằm có nguy cơ kiểm soát tốt tình trạng bệnh lý, chị em phụ nữ cần: (5)

- Tái thăm khám định kỳ đều đặn, đúng lịch theo chỉ định của chuyên gia Để được để ý diễn tiến căn bệnh, bảo vệ tính mệnh tốt hơn hết.
- Không tự ý dùng thuốc, ngưng thuốc hay sử dụng giải pháp chữa trị nào mà chưa có chỉ định và hướng dẫn của chuyên gia.
- Theo dõi nghiêm ngặt chu kỳ kinh, thông báo Tức thì chẩn đoán chuyên gia khi thì có dấu hiệu nhận biết không bình thường Để có khắc phục sớm.

Để dự phòng u nang buồng trứng, phái đẹp nên thăm khám tính mạng sản phụ khoa định kỳ ít nhất từng năm một lần. Kiểm tra sản phụ khoa không những giúp cho khoảng tầm soát u nang buồng trứng, mà còn tầm khoảng soát không ít chứng bệnh thường thấy không giống ở chị em phụ nữ, giúp phái đẹp sống vui khỏe, thỏa mãn hạnh phúc.

Để đặt lịch kiểm tra và khoảng tầm soát tại Trung tâm sản phụ khoa, hệ thống trung tâm y tế Tâm Anh, phái đẹp có thể liên hệ qua:

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ NINH

- Địa chỉ: Khu 12 - Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại: 0869 169 333
- Fax: (0210)3.773.164
- Email: benhviendakhoaphuninh@gmail.com
- **Website: bacsituvandakhoa.de.rs**